



DOCTEUR SERGIU BUSUIOC

43 1 00160 1

00 1 20 2 04

CAB CONV ZISD IK SPE

CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE
CHIRURGIE COELIOSCOPIQUE
URGENCES CHIRURGICALES

Fiche d'information sur la **CURE D'ÉVENTRATION** **en hospitalisation courte durée.**

1°) Définition :

Une éventration est l'issue d'une partie du contenu de l'abdomen à travers un orifice non naturel de la paroi abdominale.

Les éventrations postopératoires résultent d'un défaut de cicatrisation des muscles sectionnés, puis recousus en fin d'intervention. Les principales causes de cette cicatrisation imparfaite sont l'infection de la plaie et surtout une tension chronique excessive exercée sur les muscles comme en cas d'obésité. Les éventrations au niveau des incisions médianes sont les plus fréquentes. La plupart se constituent et deviennent apparentes dans l'année qui suit l'opération initiale.

Les muscles s'écartant l'un de l'autre, le péritoine est soufflé progressivement dans la graisse sous cutanée par la pression qu'exercent les organes abdominaux qui s'y engagent. Le péritoine constitue alors une sorte de sac qui contient de l'intestin en position debout ou à l'effort. Ainsi, le développement progressif du sac est à la longue habituellement source d'une gêne qui peut devenir invalidante. L'éventration peut aussi s'étrangler, une occlusion intestinale s'installe : c'est alors une urgence chirurgicale.

La cure d'éventration peut se faire soit par coelioscopie soit par laparotomie (reprise de l'ancienne cicatrice). Elle peut être réalisée par une raphie c'est-à-dire une réparation pariétale par du fil de suture ou par plastie c'est-à-dire mise en place d'une prothèse en regard de l'ancienne cicatrice.

2°) En préopératoire :

- Vous avez donc bénéficié d'une consultation, auprès du chirurgien :
- Le chirurgien vous a expliqué la nécessité, le but, les tenants et aboutissants de la cure d'éventration.
- La date opératoire a été convenue, ainsi qu'un rendez-vous auprès de nos confrères anesthésistes.
- Au cas par cas, un rendez-vous auprès d'un pneumologue, ou d'un cardiologue sera demandé.

.../...

CLINIQUE BON SECOURS
67^{bis}, Avenue Maréchal Foch - CS 60116
43009 LE PUY-EN-VELAY CEDEX

CABINET YSSINGEAUX
97 Avenue de la Marne
43200 YSSINGEAUX



DOCTEUR SERGIU BUSUIOC

43 1 00160 1

00 1 20 2 04

CAB CONV ZISD IK SPE

CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE
CHIRURGIE COELIOSCOPIQUE
URGENCES CHIRURGICALES

.../...

- D'autre part, différents documents vous seront remis dont :
 - Une fiche de préadmission : à présenter complétée le jour de votre rendez-vous avec l'anesthésiste à l'accueil principal de la Clinique.
 - Un questionnaire médical pour les anesthésistes : nécessité de le remplir avant le rendez-vous et à compléter lors de l'entretien.
 - Cette fiche d'information: à signer et à remettre à la secrétaire d'anesthésie lors de la consultation.
 - ..Une ordonnance pour des bas de contention (les bas sont à apporter le jour de votre hospitalisation), si nécessaire.
 - ..Une ordonnance pour une ceinture de contention abdominale en cas de chirurgie par laparotomie.

3°) L'hospitalisation en chirurgie courte durée :

- *Hospitalisation :*
 - . Vous serez hospitalisé(e) la veille de l'intervention vers 16 heures.
 - . Nécessité de faire l'entrée administrative à l'accueil principal de la Clinique.
 - . Monter dans le service où vous serez accueilli(e) par l'infirmière.
 - . Remettre à l'infirmière votre dossier d'entrée, les résultats d'examens sanguins et morphologiques.
 - . Visite des chirurgiens et des anesthésistes.
 - . Douche antiseptique (entretien avec une aide-soignante).
 - . Repas le soir, puis à jeun à partir de minuit.

- *Bloc opératoire le lendemain dans la journée :*

L'intervention de la cure d'événtration dure en moyenne 1h – 1h30.

En postopératoire, vous serez réveillé(e) (salle de réveil), puis secondairement transféré(e) dans votre chambre.

Le soir après votre intervention, vous serez revu(e) par le chirurgien qui vérifiera votre état clinique et la bonne prescription des médicaments (antalgiques...). Généralement vous serez dé perfusé(e), autorisé(e) à manger normalement le soir, avec des médicaments antidouleurs administrés par la bouche.

En cas d'absence de douleurs importantes et de contre-indication, il vous sera proposé une sortie à J2 postopératoire. La sortie reste déterminée par le chirurgien.

- *Sortie de la Clinique :*

Lorsque vous quitterez la Clinique, les papiers suivants vous seront donnés :

CLINIQUE BON SECOURS
67^{bis}, Avenue Maréchal Foch - CS 60116
43009 LE PUY-EN-VELAY CEDEX

CABINET YSSINGEAUX
97 Avenue de la Marne
43200 YSSINGEAUX



DOCTEUR SERGIU BUSUIOC

43 1 00160 1

00 1 20 2 04

CAB CONV ZISD IK SPE

CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE
CHIRURGIE COELIOSCOPIQUE
URGENCES CHIRURGICALES

- . Des ordonnances d'antalgiques et d'Héparine afin d'éviter toute phlébite secondaire (sauf en cas de traitement d'antiagrégant plaquettaire, celui-ci sera à reprendre normalement après l'intervention sauf contre-indication de l'anesthésiste).
- . Des ordonnances pour les infirmières pour les injections d'Héparine et les soins locaux.
- . 2 rendez-vous de consultation postopératoire avec le chirurgien vous seront notifiés.
- . Un arrêt de travail si besoin.

Un exemplaire de votre courrier sera envoyé aux différents médecins correspondants.

4°) Complications possibles :

Des complications rares peuvent survenir :

- . La survenue d'un hématome peut être prévenue par les drains aspiratifs (redons), qui sont mis dans les décollements entre la prothèse et les muscles et sous la peau.
- . Habituellement la douleur n'est pas très intense, des calmants vous seront prescrits en cas de nécessité.

CLINIQUE BON SECOURS
67^{bis}, Avenue Maréchal Foch - CS 60116
43009 LE PUY-EN-VELAY CEDEX

CABINET YSSINGEAUX
97 Avenue de la Marne
43200 YSSINGEAUX